

5.9.1.7

exati




Autenticação de múltiplos fatores

A autenticação de dois fatores está ativada para essa conta. Informe o código presente no seu aplicativo autenticador

Sem acesso ao autenticador?

Validar



exati

5.9.1.7 Funcionalidades específicas atreladas aos módulos do sistema:

F4: Possibilidade de desenvolvimento de ferramentas e funcionalidades customizadas, incluindo a criação de tabelas e interfaces gráficas diretamente na interface da aplicação, com o objetivo de permitir o desenvolvimento rápido de ajustes e novas funções visando atender às necessidades do Município

5.9.1.7

exafi Construtor de Páginas Detalhes do Construtor x

[Detalhes do Construtor](#)

Nome

[Definir Posição no menu](#)

[Prévia](#) [Iframe](#) [Excluir](#) [Clonar](#) [Salvar](#)

Adicionar novo campo

Id Nome Tipo

[Pesquisar](#) [Configurar](#)

Id Pontão Serviço Endereço Mod. Atual Lamp. Anterior Mod. Anterior_1 Lamp. Anterior_1 Mod. Anterior_2 Lamp. Anterior_2 Mod. Anterior_3 Lamp. Anterior_3 Mod. Anterior_4 Lamp. Anterior_4 Ações

Filtrar resultados


[Configurar](#)

svrConsul [Configurar](#)

Faça uma pesquisa para encontrar registros

Links por página

5.9.1.7



5.9.1.7

Pontos Modernizados Customizado

Pesquisar

Id Ponto Serviço	Endereço	Mod. Atual	Lamp. Anterior	Mod. Anterior_1	Lamp. Anterior_1	Mod. Anterior_2	Lamp. Anterior_2	Mod. Anterior_3	Lamp. Anterior_3	Mod. Anterior_4	Lamp. Anterior_4	Ações
126412	Rua Antonio Pereira da Silva	Lum Led MN SL 045/750 T2M	Luminária para iluminação pública, integrada, para lâmpada de descarga de até 400 W, E-40 Lâmpada de descarga vapor de sódio alta pressão, bulbo tubular, base E-40, potência 100W									<input checked="" type="checkbox"/>
126413	Rua Ribeiro Das Neves	LUM Led MN SL 018/750	Luminária para iluminação pública, integrada, para lâmpada de descarga de até 400 W, E-40 Lâmpada de descarga vapor de sódio alta pressão, bulbo tubular, base E-40, potência 100W									<input checked="" type="checkbox"/>
126414	Rua Dona Maria Gomes De Araujo	Lum Led MN SL 028/750 T2M	Luminária para iluminação pública, integrada, para lâmpada de descarga de até 400 W, E-40 Tipo de Lâmpada: Sódio, Potência da Lâmpada: 150				Luminária para iluminação pública, integrada, para lâmpada de descarga de até 400 W, E-40 Lâmpada de descarga vapor de sódio alta pressão, bulbo tubular, base E-40, potência 100W					<input checked="" type="checkbox"/>
126417	Avenida Canadá	Lum Led DU SL 070/750	Luminária para iluminação pública, integrada, para lâmpada de descarga de até 400 W, E-40 Tipo de Lâmpada: Sódio, Potência da Lâmpada: 150									<input checked="" type="checkbox"/>
126420	Rua Acácia	Lum Led MN SL 028/750 T2M	Luminária para iluminação pública, integrada, para lâmpada de descarga de até 400 W, E-40 Lâmpada de descarga vapor de sódio alta pressão, bulbo tubular, base E-40, potência 100W									<input checked="" type="checkbox"/>
126422	Rua Tancredo de Almeida Neves	Lum Led MN SL 045/750 T2M	Luminária para iluminação pública, integrada, para lâmpada de descarga de até 400 W, E-40 Lâmpada de descarga vapor de sódio alta pressão, bulbo tubular, base E-40, potência 100W									<input checked="" type="checkbox"/>

5.9.1.7

exati Consultar base de dados x

Consultar base de dados

Bases de dados

Nome
apresentacao2_apex

Filtrar resultados

Atenção! Ao criar a tabela ou View, será adicionado no seu nome o nome do sistema como prefixo.

Nome tabela ou view
apresenta

SQL

15 Linhas por página 1-1 de 1

GETAR

5.9.1.7 Funcionalidades específicas atreladas aos módulos do sistema:

F5: O sistema deve permitir a criação de cliente ou provedor de serviços WEB (Web Services), por meio da interface gráfica, sem necessidade de edição de código fonte, de forma que seja possível realizar integrações com outros sistemas em tempo real

5.9.1.7

Pendientes Realizados - (1)

Salir

Excluir

Teste



Comando
/manutencao

Descrição
Pendientes Realizados

Comando
ExecutarImportacaoScript

Nome	Tipo de Dado	Obrigatorio	Valor Padrão	
ID_SCRIPT	INTEGER	false		
filedata	FILE	true		
TIPO_ARQUIVO	STRING	true		
SCRIPT_PARAMETERS	STRING	true		
SITUATION	STRING	true		

Filtrar resultados

15 Lintias por pagina

5.9.1.7

Script 83



Nome resultado ConsultarEstoqueMateriais

Ativo

Autorizar

Descrição resultado ConsultarEstoqueMateriais

Evento

Comando

```
1 @endphp
2
3 try {
4     var re = bc.execute('com.consultarestoqueMateriais' + params);
5     var vo = re.getFirstValueObject();
6     printLog('vo' . ' - vo');
7
8     bc.response().set(vo);
9
10    bc.response().getResult().setType('com.javier2.framework.ResultType.OK');
11 } catch(err) {
12     bc.response().getResult().setType('com.javier2.framework.ResultType.INVALID');
13     err.printStackTrace();
14 }
15
16 function printLog(texto){
17     if (true) {
18         Java.Lang.System.out.println('[LOG INTERFAÇA 6 ]' + texto);
19     }
20 }
```

5.9.1.7 Funcionalidades específicas atreladas aos módulos do sistema:

F6: Versão para tablets e smartphones com a finalidade de utilização na entrada de dados do cadastro patrimonial dos equipamentos de iluminação pública do Município. O sistema deve possuir, no caso do aplicativo para tablets ou smartphones, adaptabilidade com os sistemas operacionais Android ou iOS, com operação online ou off-line, garantindo seu funcionamento em áreas onde não há a cobertura integral da rede de dados celular. O aplicativo deve mostrar o mapa do parque, pontos cadastrados e todos os seus atributos. Deve também permitir a obtenção de coordenadas através da conexão com antenas GPS externas de alta precisão